



Поставщик промышленных вибраторов и виброоборудования
производства ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»

zakaz@rusvibro.ru

7(4852)28-01-99

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	9 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	18	12	14 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	36	12	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220/380	12	13 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б А	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	12	9 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б М	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	12	10 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	12 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42, 380	17	24 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	27 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	19 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42;380	20	14 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42;380	20	15 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б	5,6 .. 11,3	3000	0,9	18	20	16 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42;380	40	36 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-П	9,9 .. 20,0	3000	1,5	380	40	39 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	41	37 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105-2.2	19,8 .. 40,0	3000	2,7	42, 380	79,5	60 000
	1000-1500	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320-4	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-0.5-25		0,5	1500	0,18	42;380	5,2	14 300
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Э		0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	13 700
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127		1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	13	13 000
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э1		1,56 .. 3,12	1500	1,07	380	41	45 240
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э		2,5 .. 5	1500	1,07	380	41	45 240
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б-6		2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	24 500
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б		3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	25	19 500
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106		6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	37 500
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105		9,4 .. 24,2	1500	1,57	42; 380	84	53 500

СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	14,5	14 700
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42; 380	23,5	25 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50Н	5,6-11,3	3000	0,97	42; 380	29	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42; 380	46	42 000

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	46	49 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50Н	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	42,5	75 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н-2.2	19,8 .. 40	3000	2,7	380	83	131 000
1000 - 1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	15	39 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	15,5	17 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	26,5	24 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Н	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42; 380	86	72 000

* Серия повышенной надежности. **Не менее 3000 ч. наработка до отказа.**

СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА	ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ
-------------------------------	--------------------------------

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42; 380	5	13 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	16 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-02-50	2	3000	0,2	380	5,3	16 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	15	15 500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	18 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	11,7	15 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК 99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220	11,7	17 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-10-50	0..10	3000	0,5	220/380	17	30 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42; 380	29	27 800	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	30 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	42	54 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	220/380	122	120 000	
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-50	0...60,0	3000	6	380	219	255 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	17,5	16 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	27	30 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42; 380	56	55 500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	117 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-43-25	0..43,0	1500	6	380	233	230 400	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-25	0...78,0	1500	6	380	283	265 000	
	1000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	47 300
		КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	220/380	155	160 000
		КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	295 000

* Серия повышенной надежности. **Не менее 5000 ч. наработка до отказа.**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ	ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ
-------------------------	--------------------------------

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	80 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	90 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	140 000

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	72 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	90 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	110 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	130 000

ДЛЯ ОПАЛУБКИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000-6000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220/380	100	12,5	29 300
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	50	25,3	33 100
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-08	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	50	25,3	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-01	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42	200	24,8	30 000

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-536	1,1 .. 2,8	4300 или 8000	0,55	12 / 24	10,8	48 800
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401-01	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	44 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	46 000

* электрический автомобильный вибратор с синхронной частотой 4300 или 8000 об/мин в зависимости от напряжения.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
6000-9000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380	100	42	69 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-111А	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42; 220; 380	200	11,5	18 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-08-100	3,73 .. 7,5	6000	0,8	42; 380	200	15,3	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-100	0 .. 12,0	6000	0,63	380	100	23,6	82 080
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-100	0 .. 14,0	6000	1,1	42; 380	100	16,2	33 700
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380	150	29	45 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-16-100	0 .. 16	6000	1,1	220/380	100	29	36 800

ФЛАНЦЕВЫЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	20	54 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42; 380	32	83 400
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	45	116 400
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	33	69 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	58	117 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-3-25	1,4..3,0	1500	0,53	220/380	30,5	50 000

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

кН	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5 - 6,5	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462	5	565 x 143	0,5	380	30,8	93 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-01	6	565 x 143	0,75	380	34	100 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-02	6	610 x 143	0,75	42	34	100 000

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Статический момент, кг см	Частота, Гц (об/мин ⁻¹)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5400	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-410	3	0,55	120 (7000)	4,5	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-422	43	11	100 (6000)	70	250 000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (ШАРОВЫЕ)
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Расход воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин ⁻¹	Цена с НДС, Р
3800-16500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-20	0.71 / 0.95 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	9 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-25	0.91 / 1.22 1.54 / 1.77 / 2	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	11 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	21 800

Внимание!

На все площадочные (поверхностные) вибраторы возможна любая кастомизация под ваши цели: изготовление вибраторов под любое напряжение от 18 до 380В / установка плавнорегулируемых дебалансов / заливка клеммной коробки компаундом / установка металлизированного кабельного ввода. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж, либо по номеру +7(4852)28-01-99

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОСТОЛЫ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Для тротуарной плитки

Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	80 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-341	100	730 x 480	1	2	150	105 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-342	100	980 x 480	1		180	127 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-343	150	980 x 730	1,8		210	155 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-344-01	150	1480 x 730	1,8		290	175 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-345	250	1480 x 980	1,8		350	193 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-340-01	300	1980 x 980	3		525	246 730

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ вибростолы любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Уплотнение до 300мм

Модель	Глубина уплотн., мм	Рабочая скорость, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-05-45Е	200	10	0,5	800 x 380 x 1100	45	44 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-11-75Е	300	12	0,9	1050 x 500 x 1150	75	58 700

ВИБРОМАШИНА ГАЛТОВОЧНАЯ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Частота колебаний об/мин	Мощность кВт	Коэффициент запаса	Габ.раз. м.	Масса, кг.	Цена с НДС
КРАСНЫЙ МАЯК ВГК-610	1500	1	1,2	1,015x1,16x0,93	260	220 000

ВИБРОСИТА/ВИБРОГРОХОТЫ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Грузоподъемность до 300кг

Модель	Грузоподъемность, кг	Амплитуда колебания, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
Виброгрохот лабораторный ВГЛ-1		0..5	0,53	933x588x1300	162	По запросу
Вибросито двухъярусное Красный Маяк Строитель	50	0..0.4	0,5	1695x850x865	162	150 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-416	300	0.4 .. 0.8	1,06	1790x1206x1106	375	134 500
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-559	50	0.6 .. 1.3	1,06	2025x1200x950	360	132 500
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-563	50	0 .. 0.8	2,14	2864x2160x1987	1680	570 000

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ вибросита любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Длина, м	Вынуждающая сила, кН	Материал рейки	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							42 в	220 в
Нераздвижная	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	1,7	5	Сталь	1700 x 210 x 260	33	18 000	20 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	3,2		Сталь	3200 x 210 x 260	50	19 000	22 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	4,2		Сталь	4200 x 210 x 260	60	21 000	24 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	6	Алюминий	6000 x 420 x 310	57	-	47 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	3	Алюминий	3000 x 420 x 310	47	30 000	32 000	

Раздв.	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	2.05 .. 3.65	5	Алюминий	2050 x 495 x 310	57	41 000	45 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	3.05 .. 5.65		Алюминий	3050 x 495 x 310	65	52 000	56 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-1,8Л	1,8	1	Алюминий	1800 x 280 x 700	33	-	38 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-2	2	1	Алюминий	2000 x 280 x 700	33	-	58 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-3	3	1	Алюминий	3000 x 280 x 700	37,6	-	59 000

* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку **любой другой длины под заказ**. Подробности уточняйте.

ВИБРОВСТЯХИВАТЕЛЬ НА МАГНИТАХ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Модель вибратора	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм.	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-631	ИВ-99Б	2,5..5,0	42	530x350x244	36	63 300

ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	61 500
**	Виброрейка секционная Красный Маяк ВБС-3,5	3,5	92		Honda GX-270	190	По запросу
***	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	58 500
***	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	66 000

* Виброрейка нераздвижная; **Виброрейка секционная (составная); *** Виброрейка раздвижная (телескопическая).

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Модель	Модель х кол-во	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ВП 40-50	ИВ-20-50 x 2	19.8 .. 40	42;380	965 x 730 x 480	80	180 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВП 48-25	ИВ-105Н x 2	18.8 .. 48.4	380	1430 x 900 x 900	570	330 000

* Модифицированный вариант вибропогрузателя с возможностью жесткого захвата погружаемого профиля "когтями".

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

мм	Модель, диаметр наконечника	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В (50 Гц)	Синхронная частота, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, ₽
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-115 28	0,75	0,78	220	19800	6	15 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-120 38	0,75	2	220	19800	8,5	18 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-121 51	0,75	3,85	220	17100	9,9	16 600

КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ*

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

мм	Модель, наконечника, мм	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Напряжение, В (50 Гц)	Цена с НДС, ₽ / Масса, кг			
						3м	4,5м	6м	9м
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 28	1	0.78	19800	220	22 420	24 320	27 170	30 970
						19,8	22	24,1	28
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75 28	1	0.8	19800	42	17 955	19 855	22 705	26 505
						18,9	21	23,1	27
38 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113 38	1	2	19800	42	19 760	21 660	24 510	28 310
						23,4	26,9	29,9	38
38 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 38	1	2	19800	220	24 225	26 125	28 975	32 775
						24,4	27,9	30,9	39
51 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А 51	1	3,85	17100	42	18 620	20 520	23 370	27 170
						24,1	27,6	31,5	38,7
						23 085	24 985	27 835	31 365
51 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 51	1	3,85	17100	220	25,9	29,4	33,3	40,5
						25 935	27 835	30 685	34 485
						32,6	-	-	-
76 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А 76	1,4	6	12600	42	20 425	22 325	25 175	28 975
						28,5	32	35,9	43,1
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6 76	1,6	6	12600	42	22 515	24 415	27 265	31 065
						31,9	35,4	39,3	46,5
КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 76	1,3	6	12600	220	24 890	26 790	29 640	33 440	
					30,3	33,8	37,7	47,2	
КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800 76	1,8	6	12600	220	27 740	29 640	32490	36290	
					32,6	36,1	-	-	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Модель	Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производи-тельность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, ₽	
							42	220 x 3ф
ИВ 200 Гц	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-78 50	0,38	2,9	12000	8,3	9,9	27 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-102А 75	1	7,9	12000	19	13,5	30 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-103 114	1,1	5,88	6000	34,5	25,5	36 500	

AR 42B*	КРАСНЫЙ МАЯК AR-38 38	0,3	0,98	12000	16	7	31 600
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-50 50	0,61	3,4	12000	24	10	32 000
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-60 60	0,8	4,6	12000	28	13,5	46 000
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-75 75	1	7,9	12000	36	15	40 000

**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ
СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

серия АК*	∅ Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производи- тельность, м ³ /ч	Напр. на вибрана конечни ке, В	Вес, кг **	Цена с НДС, Р	
								Напряжение на выходе, 220В	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38	0,5	1,7	12000	20	220	9,6	67 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42					42		67 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50	0,61	3,4	12000	30	220	13,8	58 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42					42		58 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60	1,1	5,64	12000	35	220	16,3	72 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42					42		72 000	
КРАСНЫЙ МАЯК АК-75	1	7,9	12000	45	220	18,3	70 000		

* Цена комплектации с рукавом **5 м**, кабель **8 м**. Возможны комплектации с рукавом **от 1 до 60 м**; ** Воспринимаемый вес.

**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ
НАВЕСНЫЕ**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

кН	∅ Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производительность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							220	380
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-95А 75	1,1	7,9	12000	8,3	12	27 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-114А 133	2,1	21,2	8460	19	105	-	147 000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ БЕНЗОПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Привод глубинного вибратора	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Бензин / Напр., В (50Гц)	Кол-во оборотов, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							Al	Cu
	КРАСНЫЙ МАЯК БП-5,5	Бензо	4	АИ-92	3600	28	-	38400
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	-	15 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	-	18 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	10 300	12 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	10 300	12 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	10 500	12 700
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	10 300	12 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6	Электро	1,6	42	3000	18,5	12 500	15 600

ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тип	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р
28 -Ø76	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 28 мм	28	415	19800	1,4	3 600
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 38 мм	38	415	19800	2,65	5 500
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 51 мм	51	410	17100	4,5	4 300
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 76 мм	76	430	12600	8,5	6 200

ГИБКИЕ ВАЛЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тип	Модель	Цена с НДС, Р / Масса, кг				
		Длина, м =	3м	4,5м	6м	9м
Обычный	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	5 000	7 000	10 000	14 000
			8,4	11,9	15,8	23
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38		5 000	7 000	10 000	14 000
			8,3	11,8	14,8	22,9
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28	5 000	7 000	10 000	14 280		
	5	7,2	9,3	13,6		
Спираль	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	5 700	7 700	10 700	14 700
			8,6	12,1	16	23,2
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38		5 700	7 700	10 700	14 700
			8,5	12	15	23,1
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28	5 700	7 700	10 700	14 980		
	5,2	7,4	9,5	13,8		
Две спирали	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76	Гибкий вал защищен металлической двумя спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	6 400	8 400	11 400	15 680
			8,8	12,3	16,2	23,4
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38		6 400	8 400	11 400	по запросу
			8,7	12,2	15,2	23,3
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28		6 400	8 400	по запр.	15 680
5,4		7,6	9,7	14		

УЗО				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		
-----	--	--	--	---------------	--	--

Тип	Название	Номинальное напряжение, В	Номинальный дифференциальный ток, мА	Номинальный входной ток, А	Длина кабеля, м	Цена с НДС, Р
УЗО	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-15	220	15	16	-	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-30		30	16	-	1 860

ИНВЕРТОРЫ

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК					ИНВЕРТОРЫ			
--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Тип	Модель	Мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение входное x выходное, В	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	10	220 x 42	330 x 80 x 60	200	2	27 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	14	220 x 42	300 x 146 x 100	200	3	29 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	20	220 x 42	310 x 240 x 250	200	5	36 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	24	220 x 42	280 x 180 x 265	200	5	40 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/45)	2,4	40	220 x 42	390 x 300 x 270	200	6	76000
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04 (220/2,5)	0,8	2,5	220 x 220	260 x 90 x 60	200	1	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04К (220/2,5)	0,7	до 2,5	220 x 220	330 x 85 x 60	200	2	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	4,5	220 x 220	260 x 90 x 60	200	2	26 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-06 (220/10)	3,7	10	220 x 220	250 x 175 x 120	200	5	по запросу
3x380В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-07 (380/2,5)	-	2,5	380 x 380	310 x 230 x 200	200	4	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-08 (380/5)	-	5	380 x 380	280 x 136 x 225	200	4	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-09 (380/7,2)	-	7,5	380 x 380	310 x 230 x 200	200	4	по запросу
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-11 (18/33)	-	33	27 / 18	220 x 125 x 55	50	2	30 000

ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТСЗИ					ТРАНСФОРМАТОРЫ			
------	--	--	--	--	----------------	--	--	--

кВт	Модель	Мощность, кВт	Входное напряжение, В	Частота тока, Гц	Габаритные размеры, мм	Выходное напряжение, В	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ТСЗИ-2,5	2,5	220-380/42	50	360 x 240 x 270	42	30	19 500

* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами **входного/выходного напряжения** и **другой мощности**.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, Р
МА2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	220 / 380	2760	IM3681 IM3081 IM2181	3,04	11 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	380	2760	IM2081 IM1081	3,04	11 400
МВ2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	42	2760	IM3681 IM3081 IM2181 IM2081 IM1081	3,42	11 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	220 / 380	2760		3,42	11 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	380	2760		3,42	11 400
МА4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181	3	11 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	380	1380	IM2081 IM1081	3	11 400
МВ4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181	3,4	11 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	380	1380	IM2081 IM1081	3,4	11 400

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ

мм	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС за 1 п.м., Р
Диаметр от 6 до 16	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-6	6	0,19	550
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-8	8	0,33	750
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-10	10	0,49	560
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-12	12	0,7	580
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-13	13	0,75	760
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-14	14	0,95	800
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-16	16	1,24	840

* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.