

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ
ПРАЙС-ЛИСТ с октября 2021 г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон. частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	9480/10650 9940/10650
ИВ-98Б М	0,90	3000	5,6...11,3	36	20,0	10074
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	10590
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	6760
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	7940
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	16715
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	18960
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	16200/16360
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	19230
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	43620
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	45440
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	29450
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	40,0	25230/25480
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	33645
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	12010
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	10340
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	8125
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	9260
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	7715
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,5	380 /50	5,2	12135
ИВ-02-50	0,2	3000	2,0	380 /50	5,3	10090
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	18090/17270
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	11670/11785
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	18350
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	25235
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	42;380 /50	86,0	56545/56545
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	31485
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	31165/32725
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	38210
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	13655
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	12745/12870
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220 (1 фазн) /50	5,9	12875
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	10760
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220 (1 фазн) /50	17,5	12530
Красный маяк 99	0,50	3000	2,5...5,0	42;380 /50	11,7	7500
Красный маяк 99 Е	0,50	3000	2,5...5,0	220 /50	11,7	7900
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	19800/19990
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220 (1 фазн) /50	31,5	19075
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	40880/41280
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	220/380 /50	122,0	100285
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	По запросу
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	13500
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	22463
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	43815
ИВ-25-25	1,80	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	82915
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	По запросу
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	37375
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	220/380 /50	155,0	103730
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	224400
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	По запросу
ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	49409
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	58630
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	66705
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	66705

ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380	/50	56,0	77150
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380	/50	46,0	101425
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380	/50	125,0	102285

При заказе продукции на сумму от 15 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	21095
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	20025
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	23130
ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	38985
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	35340
ИВ-536	0,55	4300/8000	1,1...2,8	12/24	10,8	23010

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ						
ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	13158
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	29475
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	39270
ИВ-14-100	1,1	6000	0...14,0	380 /100	16,2	24350
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	28885
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	29130
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	47490
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ						
ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	-
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	-
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	50895
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	87615
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	40695
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	61095
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	75480

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПИАНСОНОВ						
Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565xØ143	380 / 50	30,5	69800
ИВ-462-01	0,75	6,5	565xØ143	380 / 50	33,8	76395

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки							
Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						380 в	220 в
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525		
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350		
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290		
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210		
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180		
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150		
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125		

Наименование	Масса, кг	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.	
Виброуплотнитель ВУ-05-45Е	45,0	42 / 220 (с УЗО)	24469	29860
Виброуплотнитель ВУ-11-75Е	75,0	42 / 220 (с УЗО)	39905	39305
Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	41,5	42 / 220 (с УЗО)	-	-
Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	32,0	42 / 220 (с УЗО)	14270	16310
Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	48,0	42 / 220 (с УЗО)	15810	18350
Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	58,0	42 / 220 (с УЗО)	16310	19370
Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	47,0	42 / 220 (с УЗО)	23460	24990
Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	48,0	42 / 220 (с УЗО)	31040	33737
Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	58,0	42 / 220 (с УЗО)	40320	42465
Виброрейка бензиновая с рукояткой ВБ-03-3 (алюм.) L=3m	73,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	36835	
Виброрейка телескопическая ВБТ-03-4 (алюм.) L=2,05...3,605m	80,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	64153	
Виброрейка телескопическая ВБТ-03-6 (алюм.) L=3,05...5,605m	90,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	67365	
Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	33,0	220 (с УЗО)	30952	
Вибропогружатель ВП 48-25 (ИВ-105Н 2шт)	570,0	380	202195	

Вибропогружатель ВП 40-50 (ИВ 28-50 2шт)	310,0	380	133820
Вибропогружатель ВП 22-50	86,0	380	-

При заказе продукции на сумму от 15 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ			
Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 x 220 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/220 IP31	4,8	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/220 IP31	8,0	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/220 IP31	11,0	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/380 IP31	2,3	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/380 IP31	4,1	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/380 IP31	5,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-3,7/380 IP31	9,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-5,5/380 IP31	14,3	400x500x220	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP31	17	500x650x220	Договорная

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц			
ШУЭ-5,5/380 IP54	14,3	380x600x210	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP54	17	500x700x250	Договорная
ШУЭ-11/380 IP54	27,7	500x700x250	Договорная
ШУЭ-15/380 IP54	33	600x760x350	Договорная
ШУЭ-18,5/380 IP54	37	600x760x350	Договорная

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)			
				Длина гибкого вала (м)			
КОМПЛЕКТЫ ВИБРАТОРОВ ГЛУБИННЫХ С ГИБКИМ ВАЛОМ				3	4,5	6	9
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	42 / 50	18,9/21,9	11090	12485	13910	16400
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	42 / 50	24,2/27,2	12100	13545	14925	17415
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	42 / 50	26,0/29,0	11385	12683	14409	16550
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	42 / 50	30,0/33,0	12330	13625	15350	17495
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	42 / 50	33,0/36,0	14143	15435	17160	19310
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	21,4	15050	16340	18070	20215
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	26,7	15920	17360	18740	21230
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	28,5	15200	16495	18220	20370
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	220 (1 фазн) /50	32,5	16145	17440	19165	21315
ЭПК-1800 (Ø 76мм)	1,80	220 (1 фазн) /50	32,6	16825	18120	-	-

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ (длина гибкого вала 1 метр)						
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0	9070
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5	9425
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9	9170
ИВ-35-1 (Ø 35мм)	0,72	13000	-	220 (1 фазн) /50	6,0	-
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ						
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	17840
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	17445
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 / 200	25,5/28,5	27385
AR-38 (5м.) (Ø38мм) (ИВАР)	0,3	12000	0,98	42 / 200	7,6	28000
AR -50 (5м.) (Ø50мм) (ИВАР)	0,38	12000	2,9	42 / 200	11,4	27000
AR -60 (5м.) (Ø60мм) (ИВАР)	0,8	12000	4,6	42 / 200	12,4	34000
AR -75 (5м.) (Ø75мм) (ИВАР)	1,00	12000	7,9	42 / 200	17,6	33000
AK-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.) (ИВАИ)				220 (1 фазн) /50	8,5	55900
AK-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.) (ИВАИ)				220 (1 фазн) /50	12,3	55900
AK-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.) (ИВАИ)				220 (1 фазн) /50	13,2	59000
AK -75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.) (ИВАИ)				220 (1 фазн) /50	17,0	63000

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования						
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0	16625
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0	81495
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ						
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин	28		23765
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)	15		10315
Электродвигатель ЭПК-1800	1,8	3000 об./мин	220В (1 фазн)	15,7		11031
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)(А)	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц	12,5/15,5		6295
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75) (М)	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц	12,5/15,5		6735
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (А)	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц	15,5/18,5		6295
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (М)	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц	15,5/18,5		6735
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				8,4/11,9/15,8/23,0		3180/ 4540/ 6360/8619
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				8,3/11,8/14,8/22,9		3180/ 4540/ 6360/8619
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				5,0/7,15/9,3/13,6		3180/ 4540/ 6360/8619
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м/4,5 м/6 м/9 м				-		По запросу
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)				1,4		2347
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)				2,65		3415
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)				8,5		3500
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)				4,5		2505

Для заказа валов других длин или с защитной спиралью/двойной защитной спиралью – обращаться к менеджерам

ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)		
Наименование	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01 (42/20) (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А)	5,0	26900
Инвертор глубинного вибратора ИСП 02 (42/24) (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А)	5,0	29900
Инвертор глубинного вибратора ИСП 03 (42/20) (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 14А)	4,0	27900
Инвертор глубинного вибратора ИСП 014 (42/14) (220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц)	2,0	21900
Инвертор специального назначения ИСП 11(18/33) (24В (пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц)	2,0	23400
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе		
ТСЗИ-1,6 (380/42)	23	По запросу
ТСЗИ-2,5 (380/42)	31	По запросу
ТСЗИ-4 (380-220/42)	31	По запросу
ТСЗИ-4 (380/42)	37	По запросу

Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности.

Тип изделия	Давление сжатого воздуха, бар	Расход сжатого воздуха, Нл/мин	Частота колебаний, мин ⁻¹	Вынужд. Сила, кН	Мин. давление запуска, бар	Мин. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена с НДС, руб
ИВШ-20	2, 3, 4, 5, 6	290, 390, 470, 560, 660	10500, 12500, 14500, 1500, 16500	0.71; 0.95; 1.2; 1.44; 1.7	0,6	0,3	1,31	6834
ИВШ-25	2, 3, 4, 5, 6	290 / 380 / 480 / 580 / 660	9200 / 10700 / 12200 /13100 / 14000	0.91 / 1.221.54 / 1.77 / 2	0,6	0,3	1,6	7905
ИВШ-41	2, 3, 4, 5, 6	550, 750, 950, 1150, 1350	3800, 4400, 5000, 5500, 6000	1.2; 1.5; 1.9; 2.4; 2.38	2,5	0,5	5,5	9384

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)					
Тип	кВт	Част. Мин ⁻¹	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	5410
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	5410

ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ			
Наименование	Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-13/ВГС-14/ ВГС-16	6/8/10/12/13/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,75/0,95/1,24	По запросу

При заказе продукции на сумму от 15 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.